

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ: จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์แบบเปิดข้างเทท้าย โดยวิธีคัดเลือก

เงินงบประมาณโครงการ ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๔.๑) สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. การทำสัญญาซื้อ

ผู้ชนะ คัดเลือก จะต้องทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ คัดเลือก ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เชื้อที่ธนาคารส่งขายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ บาท ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการ คัดเลือก ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้รับมอบงาน โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. อื่นๆ

๙.๑ การเสนอราคา ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า...๖๐...วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๙.๒ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่ หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งนี้หน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดหาได้

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย บัวภา)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสมจิตต์ เดือนเพ็ญ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางชนันันท์ พรหมภา)

กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง
รถบรรทุกขยยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
แนบท้ายบันทึกข้อความที่ ศก ๘๙๔๐๒/๘๗๐ ลงวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.รถบรรทุกขยยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขยดังนี้
๒. ตู้บรรทุกขยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
๓. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
๔. มีบานเลื่อนขึ้น - ลง ได้ข้างละ ๒ บาน
๕. มีประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน
๖. ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
๗. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความ
จำเป็นในการปฏิบัติงาน
๘. ตัวรถ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ข้อมูลทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน

๒.๑ ตัวรถยนต์

- ๑) ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์ปิกอัพ ชนิด ๔ ล้อเป็น
รถยนต์รุ่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า (G.VW)
๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๒) เครื่องยนต์ดีเซลได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๑๕๕ - ๒๕๕๖
หรือสูงกว่า
- ๓) ระบบเกียร์ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๔) ระบบพวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๕) ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกมือขนาดจอด
- ๖) ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ ลูก
- ๗) ระบบเครื่องปรับอากาศ แบบฝังในคอนโซล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน คือ วิทยุ CD ช่อง USB ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
จากโรงงานผู้ผลิต
- ๙) กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้มตามมาตรฐาน
- ๑๐) ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด ละตามความจำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
- ๑๑) มีไฟสัญญาณเตือนขณะปฏิบัติหน้าที่ (ไฟวับวับและไฟลูกศร)

๒.๒ ตู้บรรทุกขย

- ๑) ตู้บรรทุกขยทำด้วยเหล็กอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา

๒) พื้นตัวถัง.../๒

- ๒) พื้นตัวถังบรรจุขยะมูลฝอย ทำด้วยเหล็กอาบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- ๓) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ - ๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑ - ๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิต จำหน่ายและบริหารซ่อมแซมตัวถังบรรจุขยะ โดยต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นของเอกสารเสนอราคา
- ๔) ด้านบนของตัวถังปูด้วยแผ่นเหล็กดกกลายกันลื่นสำหรับวางอุปกรณ์ตลอดแนวความยาวของถังบรรจุขยะ
- ๕) ด้านข้างตัวถังขยะมีบานเลื่อนขึ้น - ลง ข้างละ ๒ บาน มีราวจับทำด้วยเหล็กแป้นขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ มิลลิเมตร
- ๖) ตอนท้ายของถังบรรจุขยะมีประตูชนิดปิดล็อกได้ ๒ บาน

๒.๓ ระบบยกเทเท้าย

- ๑) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก มีระบบบังคับการยกเทท้ายอยู่ภายในห้องตัวถังกระบอกไฮดรอลิกต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
- ๒) ชุดไฮดรอลิกที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑ - ๒๕๕๒) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิกเป็นตัวควบคุมซึ่งรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๔๐๐๑ : ๒๐๐๘ (มอก.๔๐๐๑ - ๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิตจำหน่ายและบริการซ่อมแซมข้อต่อสายไฮดรอลิกและชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิก โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๒.๔ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๑) การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๒) การพ่นสีภายในตัวถังบรรจุขยะมูลฝอย และแชสซีพ่นสีกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้นใต้ท้องรถโครงรถและใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นสีกันสนิม
- ๓) พ่นตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร และเลขทะเบียนคุณครุภัณฑ์ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอกำหนด)
- ๔) พ่นตัวอักษรสีขาว ข้อความ “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ข้างนอกรถทั้งสองข้าง (ข้างถังบรรจุมูลฝอยทั้ง ๒ ด้าน)
- ๕) ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ

๒.๕ ระบบไฟและสัญญาณไฟ

ระบบสัญญาณไฟ ติดตั้งอยู่ด้านบนถังบรรจุขยะมูลฝอย จำนวน ๑ ดวง โดยสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตรและมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตรให้แสงสว่างสีเหลืองไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ครั้ง/นาที ใช้หลอดฮาโลเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ วัตต์ พร้อมกับสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและตามแบบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

๒.๖ อุปกรณ์ประจำรถยนต์

- ๑) บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม ๑ ชุด
- ๒) ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ๑ ชุด
- ๓) แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ๑ ชุด
- ๔) เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผลิต ๑ ชุด
- ๕) หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ ๑ ชุด

๒.๗ เงื่อนไขอื่นๆ

- ๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่มีอำนาจอำนาจเต็มจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบหลักฐานการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย
 - ๒) ผู้แทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็มจากบริษัทผู้ผลิตจะต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเองซึ่งเป็นบริษัทในเครือ มีช่างที่ชำนาญงานประจำสาขา
 - ๓) ต้องเป็นยี่ห้อรถบรรทุก (ดีเซล) ที่ส่วนราชการเคยใช้งานได้ดี และมีอะไหล่จำหน่ายแพร่หลายในท้องตลาด
 - ๔) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
 - ๕) ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - ๖) การรับประกันการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 - ๗) การรับประกันการบริการ ต้องมีใบรับประกันการให้บริการจากศูนย์ที่ระบุ โดยให้บริการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาตามมาตรฐานศูนย์บริการ ทั้งนี้จะต้องมาทำการซ่อมภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับแจ้งและให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากพ้นกำหนดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอมีสิทธิดำเนินการจ้างผู้อื่นมาทำการซ่อมและจะเรียกค่าซ่อมจากผู้จำหน่ายตามราคาจริง
 - ๘) ผู้เสนอราคาจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในวันส่งมอบพร้อมเครื่องมือประจำรถมาตรฐานผู้ผลิต และหนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย คู่มือการซ่อม และคู่มือสั่งอะไหล่เป็นภาษาไทย
 - ๙) การเบิกจ่ายเงิน จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ขายส่งมอบรถยนต์ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และจดทะเบียนพร้อมจัดทำ พรบ.ประกันภัยประเภทที่ ๑ และโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และส่งมอบรถยนต์บรรทุกขยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอโดยถูกต้องตามกฎหมาย ส่งมอบสมุดทะเบียนประจำรถและป้ายทะเบียนรถ จากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จึงจะมีการเบิกจ่ายเงินชำระราคาให้กับผู้ขาย
- ๒.๘ ระยะเวลาดำเนินการ
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- ๒.๙ วงเงินในการจัดหา
- ภายในวงเงินงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- ๒.๑๐ กำหนดยื่นราคา
- ระยะเวลายื่นราคา ๖๐ วัน
- ๒.๑๑ ระยะเวลาส่งมอบ
- ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ๒.๑๒ ค่าปรับ
- อัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าสิ่งของทั้งหมด

(ลงชื่อ).../๔

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอุทัย บัวภา)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสมจิตต์ เดือนเพ็ญ)

(นางชนันันท์ พรหมภา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๐,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน - บาท

ราคา/ต่อหน่วย (ถ้ามี) ๙๕๐,๐๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๑. นายอุทัย บัวภา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๒. นางสมจิตต์ เดือนเพ็ญ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๓. นางชนันันท์ พรหมภา

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ