

## ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

### ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ: จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์แบบเปิดข้างเท้าย โดยวิธีคัดเลือก

เงินงบประมาณโครงการ ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

### ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญาภัยหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งาน และได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ที่้งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล平坦เยอ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อด้วยวิธีคัดเลือกรอบนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เน้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่ความคุ้มกันเข่นว่าันน

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

### ๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับของใบเสนอราคา โดยแยกไว้กับของใบเสนอราคากับส่วนคือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ใบกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดารือคณบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดายที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

#### (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๔.๑) สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคดตาล็อกและหรือแบบรูประยการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอาการแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา

### ๔. แบบรูประยการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

### ๖. การทำสัญญาซื้อ

ผู้ชนะ คัดเลือก จะต้องทำสัญญาจ้างกับองค์กรบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอภัยใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางแผนหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อจ้างที่ คัดเลือก ได้ ให้องค์กรบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอยืดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

#### ๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านี้ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

#### ๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศ

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

## ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อขาย (ผู้รับจ้าง) พันจาก  
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

### ๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราอุตสาหกรรม ๐.๒๐ บาท ต่อวัน

### ๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้อขาย คัดเลือก ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุด  
บกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์กรบริหารส่วนตำบล  
ปราสาทเยอได้รับมอบงาน โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่  
ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

### ๙. อื่นๆ

๙.๑ การเสนอราคา ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...๖๐...วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๙.๒ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งนี้หน่วยงานสามารถยกเว้นการจัดหาได้

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย บัวภา)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสมจิตต์ เดือนเพ็ง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นิตยา/

กรรมการ

(นางชนันสนันท์ พรหมภา)

๒๔ ๑๐. ๖๖

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและรายการ  
รถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์  
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย

### ๑. ลักษณะทั่วไป

๑. รถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์  
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง  
มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้  
๒. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา  
๓. พื้นด้วยกระเบื้องหินทราย  
๔. มีบานเลื่อนขึ้น – ลง ได้ข้างละ ๒ บาน  
๕. มีประตูเปิด – ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน  
๖. ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร  
๗. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความ  
จำเป็นในการปฏิบัติงาน  
๘. ตัวรถ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

### ๒. ข้อมูลทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน

#### ๒.๑ ตัวรถยนต์

- ๑) ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์ปิกอัพ ชนิด ๔ ล้อเป็น
  - รถยนต์รุ่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ระบบบายความร้อนด้วยน้ำ น้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า (G.VW) ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๒) เครื่องยนต์ดีเซลได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มาตรฐาน ๒๐๑๕๕ – ๒๕๕๖ หรือสูงกว่า
- ๓) ระบบเกียร์ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๔) ระบบพวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๕) ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกมือขนาดจอด
- ๖) ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ ลูก
- ๗) ระบบเครื่องปรับอากาศ แบบผ่านในคอนโซล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน คือ วิทยุ CD ช่อง USB ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน  
จากโรงงานผู้ผลิต
- ๙) กระจกทุกบานติดไฟล์มกรองแสงขนาดความเข้มตามมาตรฐาน
- ๑๐) ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด ลักษณะจำเป็นในการ  
ปฏิบัติงาน
- ๑๑) มีไฟสัญญาณเตือนขณะปฏิบัติหน้าที่ (ไฟวิ่งยาวและไฟสูบ)

#### ๒.๒ ตู้บรรทุกขยะ

- ๑) ตู้บรรทุกขยะทำด้วยเหล็กอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา

- (๒) พื้นตัวถังบรรจุขยะมูลฝอย ทำด้วยเหล็กอับสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร  
๓) ด้านบนของตัวถังปูด้วยแผ่นเหล็กดกอยกันลื่นสำหรับวางอุปกรณ์ตลอดแนวความยาว  
ของถังบรรทุกขยะ
- (๔) ด้านข้างตัวถังขยะมีบานเลื่อนขึ้น - ลง ข้างละ ๒ บาน มีร้าวจับทำด้วยเหล็กเป็นขนาด  
ไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ มิลลิเมตร
- (๕) ตอนท้ายของถังบรรทุกขยะมีประตูชนิดปิดล็อกได้ ๒ บาน

#### ๒.๓ ระบบยกเท้าย

- (๑) ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก มีระบบบังคับการยกเท้ายอยู่ภายในห้องตัวเก่ง  
กระบอกไฮดรอลิกต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
- (๒) ชุดไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีรูปแบบ  
แคตตาล็อก มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

#### ๒.๔ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- (๑) การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และพ่นทับด้วยสีจริงชนิด  
โพลี่ยูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- (๒) การพ่นสีภายนในตัวถังบรรจุขยะมูลฝอย และแซฟซีพ่นสีกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้นให้ห้อง  
รถโครงรถและใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นสีกันสนิม
- (๓) พ่นตราสัญลักษณ์ องค์กรบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า  
๑๙ เซนติเมตร และอักษรซึ่อเต็มขององค์กรบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร  
หรือซึ่ออยู่ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร และเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ตามที่องค์กรบริหารส่วนตำบล  
ปราสาทเยอ กำหนดขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้  
ใช้สีอื่นแทน (ตามแบบขององค์กรบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอกำหนด)
- (๔) พ่นตัวอักษรสีขาว ข้อความ “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕  
เซนติเมตร ไว้ข้างนอกรถทั้งสองข้าง (ข้างถังบรรจุมูลฝอยทั้ง ๒ ด้าน)
- (๕) ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงข้อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบล  
ปราสาทเยอ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ที่ด้านบนของกระজุนหน้ารถ

#### ๒.๕ ระบบไฟและสัญญาณไฟ

ระบบสัญญาณไฟ ติดตั้งอยู่ด้านบนถังบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๑ ดวง โดยสัญญาณไฟฉุกเฉินมี  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตรและมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตรให้แสงสว่าง Baba สี  
เหลืองไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ครั้ง/นาที ใช้หลอดฮาโลเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ วัตต์ พร้อมกับสัญญาณไฟสูญต้อง  
ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและตามแบบมาตรฐานของกรรมการขนส่งทางบก

#### ๒.๖ อุปกรณ์ประจำรถยนต์

- (๑) บล็อกถือดล้อพร้อมด้าม ๑ ชุด
- (๒) ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ๑ ชุด
- (๓) แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ๑ ชุด
- (๔) เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผลิต ๑ ชุด
- (๕) หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ ๑ ชุด

#### ๒.๗ เชื่อมต่อ

- (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็มจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้ง<sup>๑</sup>  
จากตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบทลักษณ์การแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย

(๒) ต้องเป็นยี่ห้อรถบรรทุก (ดีเซล) ที่ส่วนราชการเคยใช้งานได้ดี และมีอายุเหลือจนายเพร่หลาย ในท้องตลาด

(๓) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

(๔) ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

(๕) การรับประกันการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(๖) ผู้เสนอราคาจะต้องเติมน้ำมันเข้าเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในวันส่งมอบพร้อมเครื่องมือประจำมาตรฐานผู้ผลิต และหนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย คู่มือการซ่อม และคู่มือสื่อสารให้เป็นภาษาไทย

(๗) การเบิกจ่ายเงิน จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ขายส่งมอบรถยนต์ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และจดทะเบียนพร้อมจัดทำประกัน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกันภัยประเภทที่ ๑ และโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และส่งมอบรถยนต์บรรทุกขยะให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอโดยถูกต้อง ตามกฎหมาย ส่งมอบสมุดทะเบียนประจำรถและป้ายทะเบียนรถ จากกรรมการขนส่งทางบก ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จึงจะมีการเบิกจ่ายเงินชำระราคาให้กับผู้ขาย

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอุทัย บัวภา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสมจิตต์ เดือนเพ็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางชนันธ์ พรหมภา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัด้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคาคลัง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  
เป็นเงิน - บาท  
ราคา/ต่อบาท (ถ้ามี) ๙๕๐,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคาคลัง(ราคาอ้างอิง)  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาคลัง(ราคาอ้างอิง)

๑. นายอุทัย บัวภา	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป兼นายกราก	
๒. นางสมจิตต์ เดือนเพ็ง	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี兼นายกราก	
๓. นางชนัสันนท์ พรหมภา	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์แบบเปิดข้างเท้าย โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์แบบเปิดข้างเท้าย โดยวิธีคัดเลือก นั้น

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเท้าย(๒๔.๑๐.๑๖.๑๕) จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สินชัย เทρดเดอร์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นฤทธิ์ กาเมือง

(นายนฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัด อบต. รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ