

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางนายสิงห์ ประอาจ-นางงพศรี อินทร์คำ หมู่ที่ 11 บ้านประอาจเหนือ หมู่ที่ 11
ปริมาณงานช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.08 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,990 ตารางเมตร
ปริมาณงานช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.08 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 187.50 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	$\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,177.50	1.76	7,352.40	1.3642	2.40	10,030.14
2	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	334.20	541.38	180,929.20	1.3642	738.55	246,823.61
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					188,281.60	รวม		256,853.75
สรุปราคากลาง								256,853.75
ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-)								

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	188,281.60
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เลขที่ 322/2568 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568

ได้ร่วมกันพิจารณาราคาข้างต้นแล้ว มีมติเห็นควรใช้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้

(ลงชื่อ) 	ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ) 	เห็นชอบ
(นางสายพิน บุญส่ง)		(นายถาวร ชมชิต)	
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ปราสาทเยอ		ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ	
(ลงชื่อ) 	กรรมการ	(ลงชื่อ) 	อนุมัติ
(นายวิเชียร หลอมทอง)		(นายทองคำ ตอนศรี)	
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปราสาทเยอ		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ	
(ลงชื่อ) 	กรรมการ	วันที่ 13 มิ.ย. 2568	
(นางสาวรุ่งทิวา สุนทอง)			

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางนายนายสิงห์ ประอาจ-นางนางพรศรี คำอินทร์ หมู่ที่ ๑๑

๑.ความเป็นมา

ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางนายนายสิงห์ ประอาจ-นางนางพรศรี คำอินทร์ หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๑๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตรงบประมาณ ๒๔๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพัน บาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย การคมนาคมขนส่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของยื่นข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๓.๘ ไม่เป็น.....

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

ลงหินคลุก สายทางนายนายสิงห์ ประอาจ-นนางพศรี คำอินทร์ หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๑๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตรงบประมาณ ๒๔๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนและรายละเอียดรายการของ อบต.ปราสาทเยอกำหนด)

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

พิจารณาราคาต่ำสุด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จะพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

เงินงบประมาณโครงการจำนวน ๒๔๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘

๘. งานงวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดงวดงาน จำนวน ๑ งวด และเบิกจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ จากวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑๐. สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาค่าก่อสร้าง (K)

๑.หมวดที่ ๒ งานดิน

$$K = 0.30 + 0.10lt/l_0 + 0.40Et/E_0 + 0.20Ft/F_0$$


๑๐. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

พิจารณาราคาต่ำสุด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จะพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลารับประกันความบกพร่องของงานจำนวน ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(นายวิเชียร หลอมทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปราสาทเยอ

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายถาวร ชมชิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ


(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายทองคำ ตอนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ



องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์
อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

สำรวจ

5

(นายแพทย์หา หอมบุญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เขียนแบบ

(นายวิชาญ หอมทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปรางค์

หน้าชอบ

(นายถาวร ชุมชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์

อนุมัติ

(นายทองคำ จอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์



โครงการ
ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายทาง
นาดีถึง(ประจักษ์ - นาแพง)
คำอู่ห้วย บ้านประจักษ์ ม.11

มาตราส่วน

แบบเลขที่

แบบแสดง แผนผังโครงการ

วัน/เดือน/ปี ฤดูหนาว 2568



แผนผังโครงการ

SCALE

รายการประกอบแบบ

- 1.ปริมาณงาน ตัวอรรถาธิบายโครงการ ช่วงที่ 1 ระยะ 0+0.00 ถึงระยะ 1+330.00 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ทน 0.08 เมตร ยาว 1,330.00 เมตร หรือพื้นที่ที่ลงหินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,990.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ระยะ 1+330.00 ถึงระยะ 1+405.00 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ทน 0.08 เมตร ยาว 75 เมตร หรือพื้นที่ที่ลงหินลูกรังไม่น้อยกว่า 187.50 ตารางเมตร
- 2.แบบแปลน แบบรูปรายการใช้แบบมาตรฐานจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่แบบ ยผ.จก.84/2561
- 3.ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทลูกรังหรือวัสดุที่ละเอียดกว่าในเกณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- 4.ผู้รับจ้างจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- 5.ผู้รับจ้างต้องทำการลงลูกรังในจุดทางเชื่อมทุกจุดให้เรียบร้อยให้สามารถใช้งานได้พร้อมทั้งความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานจ้าง
- 6.เมื่อเกิดข้อขัดแย้งของแบบรูปรายการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานจ้างของผู้ว่าจ้างซึ่งต้องอยู่ในหลักวิชาช่างที่ดี
- 7.การติดตั้งป้ายระชาสัมพันธ์โครงการผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 เมตร ณ บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ
 - ไม่ต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร (ป้ายเหล็ก)
- 8.ผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องจักรในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1.รถเกรดเดอร์ 2.รถนำ จำนวนอย่างละ 1 คัน
- 9.ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามในหัวข้อย่อยที่ 9 แห่งระเบียบว่าด้วยการขึ้นสัญญาจ้างเป็นระเบียบปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

แบบก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง แบบก่อสร้างถนนผิวจราจรหินดลูก แบบปรับปรุงผิวจราจรตอนกึ่งตติสริมหลัก

และแบบปรับปรุงผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE จังหวัดศรีสะเกษ






ออกแบบโดย : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นายวิเชียร หลอมทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ยพจ.๓๓ 88 / 2561

01



PARANORMAL

1. หน้าที่ของผู้นำ : ผู้นำ"และอาจมีผู้นำ เป็นกลุ่ม
2. ความหมายของผู้นำ : ผู้นำอาจหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่น
3. ประเภทของผู้นำ : ผู้นำอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ผู้นำตามธรรมชาติ ผู้นำโดยพฤตินัย และผู้นำโดยนิตินัย
4. ปัญหาของผู้นำ : ผู้นำอาจประสบกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการขาดความไว้วางใจ ปัญหาการขาดอำนาจ ปัญหาการขาดความชอบธรรม เป็นต้น

REMARKS:

- [illegible]

ප්‍රකාශන මණ්ඩලය

1. สหกรณ์การเกษตร "เกษตร" จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์
2. ความหมายของสหกรณ์การเกษตร หมายถึง หนึ่งว่าสหกรณ์การเกษตรเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
3. เป้าหมายของสหกรณ์การเกษตร คือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมายทั่วไปของสหกรณ์การเกษตร คือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปทรงสำเนาถูกต้อง

(นายวิเชียร พลอมทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

[illegible]