

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดปราสาทเยอเหนือ (องค์กรเหมือนหลวงพ่อมุม)
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ ๑๐๗-๐๑๐ (บ้านปราสาทเยอไปบ้านโนนปลัด ตำบลสุขสวัสดิ์)
ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ความเป็นมา

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดปราสาทเยอเหนือ (องค์กรเหมือนหลวงพ่อมุม) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ ๑๐๗-๐๑๐ (บ้านปราสาทเยอไปบ้านโนนปลัด ตำบลสุขสวัสดิ์) ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๗๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๒,๒๒๗,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย
๒. เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของยื่นข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขาก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ และจะต้องแสดงหลักฐานเอกสารรับรองผลงานที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่อ้าง ถึง แสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ ๑๐๗-๐๑๐ (บ้านปราสาทเยอไปบ้านโนนพลัด ตำบลสุขสวัสดิ์) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๗๔๑ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอกำหนด)

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน.

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

พิจารณาราคาต่ำสุด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จะพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

เงินงบประมาณโครงการจำนวน ๒,๒๒๗,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. งานงวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดงวดงาน จำนวน ๓ งวด และเบิกจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

งวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จดังนี้

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว จำนวน ๒ จุด) แล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบวัสดุที่จะนำมาใช้ในโครงการ (ผลทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีต)
- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม จำนวน ๓,๗๔๑ ตารางเมตร
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต จำนวน ๕๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑,๑๒๕ ตารางเมตร

งวดที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต จำนวน ๕๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑,๑๒๕ ตารางเมตร

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต จำนวน ๗๔.๕๕ ลูกบาศก์เมตร
- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑,๔๙๑ ตารางเมตร
- งานหยอดยางรอยต่อ
- ส่งผลการทดสอบวัสดุที่ใช้ในโครงการ (ผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต)
- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย
- งานทำความสะอาด เรียบร้อย พื้นที่การก่อสร้าง
- การดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทุกประการ

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ จากวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑๐. สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาก่อสร้าง (K)

๑.หมวดที่ ๒ งานดิน

$$K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

๒.หมวดที่ ๓ งานทาง (งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

$$K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลารับประกันความบกพร่องของงานจำนวน ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร หลอมทอง)

เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นายถาวร ชมชิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ


(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายทองคำ ตอนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ



Wm

(นายวิเชียร หลอมทอง)

ผู้ดำเนินการกองช่าง อบต.ปราสาทเขม
ตรวจแบบ/รับรองแบบ

အိမ်ထောင်ရေး

(ເລຂາຄານ ພາກທີ ໓)

आचार्य

(นายเองคำ ทอเทวี)

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น
จก.ถ107-010

มาตรา ๘๖

မိုးလေဝသဌာန

แบบแสดง
แผนผังโครงการ

วัน/เดือน/ปี	กันยายน ๒๕๖๘
--------------	--------------



SCALE

1. ปริมาณและผิวจราจรถนนกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,247.00 หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ลดลง ไม่น้อยกว่า 3,741.00 ตารางเมตร ไหล่ทางด้านขวาจากถนนไปรัศมีทางและฝั่ง
2. แบบแปลน แบบวางระบายน้ำไปแบบมาตรฐานจากถนนไปรัศมีทางและฝั่ง
เมื่อแจ้งหนังสือขออนุญาต เจ้าของแบบ ผด.ศก. 84/2561

3.3.พิจารณาการคอมมิวนิตี ในเว็บไซต์คอนกรีตที่มีกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเท่ากับ $15 \times 15 \times 15$ ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.(อายุ 14 วัน ทำกาทดสอบได้ โดย

กำลังอยู่ระดับที่ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.)

4. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ในระหว่างเวลาของพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เท่านั้น หากจะดำเนินการนอกเหนือเวลาดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานจ้างของผู้จ้างก่อน

5. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุประเภทอิฐหรือคอนกรีตที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

6. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

7. ผู้รับจ้างต้องทำการขุดกริให้เจดทางเขื่องหลอใจให้เรียบร้อยให้สามารถไปทำงานได้พร้อมค่าความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานจ้าง

8. เมื่อเลิกขุดเขื่องแล้วแบบไปราชการ ให้ผู้เฒ่าคนเดิมที่ใจของค่าควบคุมงานจ้างของหมู่บ้านต่อไปต่อไปให้ผู้อื่นให้เลิกทำงานต่อไป

9. การคิดจ้างประจําชนบทในโครงการรณรงค์ข้อปฏิบัติที่
-คิดจ้างประจําชนบทในโครงการ (ฝ่ายวิชาการ) ขนาดไม่
เกิน 1.20 x 2.40 เมตร ณ บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุด
โครงการ

กาซอซิดส์เป้าประชาติหนึ่งโครงการแบบถาวร (เป้าหลัก) จะต้องปฏิบัติตามหนังสือการขอกระทรงนาทไทย ที่ มท 0808.2/ว1885 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568 เอง ธิปฏิบัติในการจัดเป้าแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของสถาบันครอบครัวอื่นให้อีก

110. ผู้จ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจะทดสอบความหนา และคุณสมบัติความหนาตามจุดที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างกำหนด

แบบก่อสร้างถนนตอนก่สร้างเสริมหลัก

จังหวัดสระเกษ




ออกแบบโดย : สำนักบริหารการสะพานวังเมืองจังหวัดสระเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นายวิเชียร พดุมทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ยพจ.๓ก. 84 / 2561

01



Architectural drawing of a building section showing a cross-section with dimensions and structural details. The drawing includes a section line labeled 'A-A' and a section cut through a wall and floor. The dimensions are 2,400 ± 0.10. The drawing is labeled 'รูปตัดตามยาวตามแนวถนน' (Longitudinal section along the road) and 'รูปตัดตามแนวถนน' (Longitudinal section along the road). The drawing is dated 10/10/2541.



၆၅၂

JOINT

UNION SQUARE

การก่อสร้าง

	โครงการ ก่อสร้างถนนรอบวัดเจ้าเจียงเจ็ด ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ผู้สนับสนุน นายสุวิทย์ คุ้มเมือง นายก อบต.บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	หัวหน้าโครงการ นายสุวิทย์ คุ้มเมือง นายก อบต.บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	ผู้รับผิดชอบ นายสุวิทย์ คุ้มเมือง นายก อบต.บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	วันที่ 20/06/2561	ที่ 20/06/2561