

เงื่อนไขรายละเอียดประกอบงานการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองตะเคียน - นานายอานาจ ประอาง หมู่ที่ ๑๑
ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้พิจารณาอนุมัติให้นายกองคการบริหาร-
ส่วนตำบลปราสาทเยอ ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑,๕๗๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ตามญัตติที่เสนอ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น รายการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายหนองตะเคียน - นานายอานาจ ประอาง หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓๔๒,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุงเส้นทางการสัญจรเพื่อการเกษตรที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน
๒. เพื่อดำเนินการปรับปรุงตามสภาพการชำรุดจากการใช้งาน
๓. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจ
หน้าที่และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของยื่นข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น
หุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ต้องลงทะเบียน
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลาง

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

- โดยใช้แบบรูปรายการ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง ยผจ.ศก ๘๘/๒๕๖๑

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน.

- ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดซื้อจัดจ้าง

- การสรรหาผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- การพิจารณาผู้เสนอราคาได้ใช้เกณฑ์ราคา (Price)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

- เงินงบประมาณโครงการจำนวน ๓๙๒,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๘. งานงวดงานและการจ่ายเงิน

- กำหนดงวดงาน จำนวน ๑ งวด และเบิกจ่ายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

- กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ จากวงเงินตามสัญญาจ้าง (เนื่องจากบริเวณการก่อสร้างมีผลกระทบต่อการจราจร โดยพื้นที่ก่อสร้างไม่มีทางเบี่ยงหรือทางเลี่ยงการสัญจร ต้องปิดเส้นทางการก่อสร้าง)

๑๐. สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาค่าก่อสร้าง (K)

๑.หมวดที่ ๒ งานดิน


$$K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐lt/lo + ๐.๔๐Et/Eo + ๐.๒๐Ft/Fo$$

๒.หมวดที่ ๓ งานทาง (งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

$$K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐lt/lo + ๐.๓๕Ct/Co + ๐.๑๐Mt/Mo + ๐.๑๕St/So$$

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

- ระยะเวลารับประกันความบกพร่องของงานจำนวน ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว


(นายณัฐวุฒิ ธรรมวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หัวเสือ

/๓.ความ...


ความเห็น ด้านการพัสดุ

๑.ความเห็น เจ้าหน้าที่

สุวิศา

(นางสาวสุจิตรา สายแวว)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


๒.ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นางสายพิน บุญส่ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา


๑.ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ



(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ


๒.ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ



(นายถาวร ชมชิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ



(นางสุวิภา อูโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองตะเคียน - นานายอานาจ ประจวบ หมู่ที่ ๑๑


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร


ประมาณการ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
๑	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๒,๙๑๐.๐๐	๑.๘๒	๕,๒๙๖.๒๐	๑.๓๖๒๔	๒.๔๘	๗,๒๑๕.๕๔
๒	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	๒๙๑.๐๐	๘๕๗.๓๗	๒๔๙,๔๙๔.๖๗	๑.๓๖๒๔	๑,๑๖๘.๐๘	๓๓๙,๙๑๑.๕๔
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๙	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๐	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๑	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					๒๕๔,๗๙๐.๘๗	รวม		๓๔๗,๑๒๗.๐๘
ปรับลดเพื่อความเหมาะสมเป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								๓๔๗,๐๐๐.๐๐
ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)								

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	๒๕๔,๗๙๐.๘๗
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๖๒๔

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ได้ร่วมกันพิจารณาราคาข้างต้นแล้ว มีมติเห็นควรใช้เป็นราคารวม จึงได้ลงลายมือชื่อไว้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายณฤทธิ์ กาเมือง)
รองปลัด อบต.รพ.ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ธรรมวิเศษ)
ผอ.กองช่าง อบต.หัวเสือ


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายยุทธนา ทองปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็น ด้านการพัสดุ

ความเห็น เจ้าหน้าที่.....
.....


(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุจิตรา สายแวว)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสายพิน บุญสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายณฤทธิ์ กาเมือง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายถาวร ชมจิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสุวภัทร อุโลก)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ



แบบก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง แบบก่อสร้างถนนผิวจราจรหินแตก แบบปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

และแบบปรับปรุงผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE จังหวัดสระแก้ว



ออกแบบโดย : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว กรมโยธาธิการและผังเมือง

ยพว.๘ก 88 / 2561
01



1.งานพิจารณากรณีฉุกเฉิน ระยะ 0+0.00 ถึง 0+970.00

๑. แผนรวมรวมรางวัล 3.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 291.00 ลูกบาศก์เมตร
 ๒. แบบแปลน แบบวางแปลนที่ใช้แบบมาตรฐานจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่แบบ ผย.จก.88/2561
 ๓. ผู้รับจ้างจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศ โดยจะต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 ๔. ผู้รับจ้างจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
 ๕. ผู้รับจ้างต้องจัดหาแหล่งเชื่อมเหล็กให้ผู้รับจ้างสามารถใช้งานได้ฟรีพร้อมค่าความละเอียดพื้นที่ให้ผู้รับจ้างก่อนส่งมอบงานจ้าง
 ๖. เมื่อเกิดข้อขัดแย้งของแบบวางแปลนการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคู่ควบคุมงานจ้างของผู้ว่าจ้างซึ่งต้องอยู่ในหลักวิชาชีพที่ดี
 ๗. ผู้รับจ้างจะต้องทำงานในช่วงเวลาเฉพาะอาทิตย์เป็นถึงเวลาพระอาทิตย์ตก หากมีความจำเป็นในการทำงานนอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานจ้างของผู้ว่าจ้างก่อน
 ๘. ผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องจักรในการปฏิบัติงานอย่างน้อย รถเกรดเลอร์ รถคัตเกรด รถนำจำนวนอย่างน้อย 1 คัน
 ๙. การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 เมตร ณ บริเวณจุดโครงการ
 - ไม่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร (ป้ายเหล็ก)